



D.I. 質問箱



学術データイン
フォメーション課
の志谷です。

Q41

レジオネラ症を疑う場合は、どの検査をしたらよいですか。

A41

「ご質問ありがとうございます。」

尿中レジオネラ抗原迅速法をお勧めいたします。

至急検査ご依頼分については、検査当日中に結果をご報告いたします。

【検査のご案内】

尿中レジオネラ抗原 迅速法 (イムノクロマト法)	[保険点数]230 点 [判 断 料]144 点(免疫学的判断料) [検 体 量]部分尿 3～5cc [容 器]滅菌スピッツ ※依頼書Ⅰの欄外項目欄に「尿中レジオネラ抗原」とご記入下さい。
--------------------------------	--

※レジオネラ症は4類感染症に指定されています。

上記検査法により尿中レジオネラ抗原が検出された場合、レジオネラ症の臨床症状の有無に関わらず、直ちに最寄りの保健所への届出が必要です。

(参照)広島市感染症情報センター <http://www.city.hiroshima.jp/shakai/eiken/center.html>

お問合せ：学術データインフォメーション(D.I.)まで
0120-14-8734 (フリーダイヤル) / 082-247-4325 (ダイヤルイン)



先日、妻の実家で飼っていた愛犬クッキーが19才で死にました。夜の10時過ぎに電話があり、妻は子供2人を連れて実家に帰り、明け方3人は目を腫らして戻ってきました。

不思議なもので、家族の集合写真の片隅には必ずクッキーがいて、妻は数日アルバムを見ながら思いにふけておりました。何を思い立ったのか、妻は我が家の愛犬ラブ(9才)を、私の散髪代より高い美容院に連れて行き、丸坊主に毛をカットをしてもらい、変わり果てた姿で帰ってきました。それまでは、毛が抜けるからとベランダで飼っていましたが、今は家の中で自分専用のベッドも買ってもらい、長生きして欲しいと栄養価の高いペットフードに変えてもらい、我が物顔で家の中を走り回っています。

毎朝ラブが子供を起こしに行くので、母親も朝から大声をあげなくて済むようになり、我が家は静かな朝を迎えられるようになりました。

松本 道雄(広報委員)

広報委員

松本 道雄 / 藤本 誠 / 伊丸 直樹 / 中村 賢作 / 渡川 美弥子 / 初岡 博

