



D.I. 質問箱



今回のご質問に
は、片山が
かたやま
お答えいたします。

Q42

ノロウイルスの検査について改めて教えてください。

A42

ノロウイルスの検査には、**EIA 法**、**PCR 法**の2種類あります。

発症者ではウイルス量も多く、一般的にEIA法で感度は十分と考えられます。

非発症者では、ウイルス量が少ない場合EIA法では陰性化する可能性があるため、PCR法をお勧めします。

	ノロウイルス抗原(EIA法)	ノロウイルス(PCR法)
材 料	便	便もしくは嘔吐物 (嘔吐物の場合、感度が低下)
容 器	専用容器	滅菌喀痰容器
依頼書の 記入方法	依頼書Ⅱの通信欄に 「ノロウイルス EIA」 とご記入下さい。	依頼書Ⅱの通信欄に 「ノロウイルス PCR」 とご記入下さい。
所要日数	3～4 日	5～6 日
保険点数	(保険未収載)	(保険未収載)

お問合せ：学術データインフォメーション (D.I.) まで
0120-14-8734 (フリーダイヤル) / 082-247-4325 (ダイヤルイン)


 きゃつちボール

耳毛が出ていると指摘された。臭い・ふけだらけ・鼻毛が出ている・鼻糞が覗いているなどと比べると些細な事だと思いきや、耳毛は老化の前兆らしい。老化やボケについては日頃から心配し、ズボンのチャックが開いていると度々指摘されるようになったら、「閉め忘れ」ではなく「物忘れ」外来に受診せねばと思っていたところだった。先日娘に逆上がりの手本を見せた時、激しいめまいに襲われたことも思い出した。体力の衰えは確実だ。知力・経験を生かす時期に来ている。人生を季節に例えれば今は実りの秋である。どんな収穫があるか楽しみだ。

あなたが柿の木をほったらすから
今年はカラスに食べられ全滅です！

妻



私



秋来れどカラスに食われし柿の木は
実りなきこと我に似るまで

前田 亮 (臨床部長)

広報委員

松本 道雄 / 藤本 誠 / 伊丸 直樹 / 中村 賢作 / 渡川 美弥子 / 初岡 博

