

# 広島市医師会 インフルエンザA型B型発生動向調査

## A型 2012年3月21日（水）

患者居住区													報告医療機関数	
地域	0~4	5~9	10~14	15~19	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代↑	計		
中区			1			1						2	中区	4
東区	1		1									2	東区	1
南区	1				1		1					3	南区	2
西区	3	6	1			3	1	1		1		16	西区	5
佐伯区	4	3	3		1		1					12	佐伯区	4
安芸区	1		1									2	安芸区	1
安芸郡	3	3			1				1			8	安芸郡	3
安佐南区	1					1						2	安佐南区	2
安佐北区	2	1										3	安佐北区	2
その他	2	1										3	その他	
計	18	14	7	0	3	5	3	1	1	1	0	53	計	24

## B型

患者居住区													報告医療機関数	
地域	0~4	5~9	10~14	15~19	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代↑	計		
中区		2	2	1								5	中区	
東区	1	1					2					4	東区	
南区	1	2			1							4	南区	
西区	1	8	4		1	1	1					16	西区	
佐伯区	3	1										4	佐伯区	
安芸区		2										2	安芸区	
安芸郡	1	14										15	安芸郡	
安佐南区		2			2							4	安佐南区	
安佐北区	3	2	1									6	安佐北区	
その他	1											1	その他	
計	11	34	7	1	4	1	3	0	0	0	0	61	計	

昨日の報告に誤りがありません。

訂正箇所はB型 中区 50歳代 13名は 1名の誤りでした。  
大変申し訳ございませんでした。

## 集団かぜ報告 広島市・広島

### ●広島市

- インフルエンザ様疾患の集団発生に伴い、学級閉鎖や休校等の措置を行っている施設

措置月日	所在地	施設名	措置期間	措置状況	備考
3/19	安佐北区	久地南小学校	3/20～3/22	学年閉鎖	

※措置期間中の施設のみ掲載しています。

※速報性を重視しておりますので、記載内容に変更が生じることがあります。

### ●広島県


- 3/16現在、学級閉鎖等の措置を行っている施設(広島市を除く)

【3月16日現在報告分】

市町名	区分	施設名	措置内容	管轄する保健所
大竹市	中学校	大竹中学校	学級閉鎖	西部
安芸高田市	小学校	船佐小学校	学年閉鎖	西部
尾道市	小学校	御調西小学校	休校	東部
呉市	幼稚園	ひかり幼稚園	学級閉鎖	呉市

# 広島市の平均気温とインフルエンザ患者数

## 受診日での患者数



## 広島市 平均気温

